

LA COMMISSION DES ÉGOUTS SHEDIAC ET BANLIEUES

Réunion mensuelle, n° 684, tenue

le mercredi 15 juillet 2020

à 18 h, à Boudreau-Ouest,

dans la salle de réunion de la Commission

Présents:	H.J. (Harry) McInroy, Susan Cormier, Marie Ann Cormier, Jean-Charles Dugas, Raymond Cormier, Sylvie Colette-Boudreau,	président vice-présidente trésorière secrétaire membre membre
Aussi présents:	Joey Frenette,	directeur général
Également présents:	Chris Gallant,	Crandall Engineering Ltée

PROCÈS-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le président, H.J. (Harry) McInroy ouvre la réunion à 17h54. Il souhaite la bienvenue à tous les participants.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

20-40 Proposée par: Raymond Cormier
Appuyée par: Sylvie Colette-Boudreau

Que l'ordre du jour, daté le 15 juillet 2020, soit approuvé tel que présenté.

Proposition adoptée

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

1. Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle, réunion n° 682, tenue le mercredi 17 juin 2020.

20-41 Proposée par: Marie Ann Cormier
Appuyée par: Jean-Charles Dugas

Que le procès-verbal de la réunion mensuelle, réunion n° 682, tenue le mercredi 17 juin 2020, soit approuvé tel que présenté.

Proposition adoptée

2. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire, réunion n° 683, par courriel, tenue le lundi 6 juillet 2020.

20-42 Proposée par: Marie Ann Cormier
Appuyée par: Susan Cormier

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire, réunion n° 683, par courriel, tenue le lundi 6 juillet 2020, soit approuvé tel que présenté.

Proposition adoptée

4. PRÉSENTATIONS, REQUÊTES ET PÉTITIONS

1. Il n'y a aucune présentation, requête et pétition pour cette réunion.

5. RAPPORTS

1. Rapport administratif

Le directeur général explique qu'il n'y a pas de rapport administratif pour cette réunion puisque la gérante de bureau est en vacances.

2. Rapport du directeur général

Le directeur général a lu son rapport et il a répondu aux questions des membres.

20-43 Proposée par: Susan Cormier
Appuyée par: Marie Ann Cormier

Que le rapport du directeur général, daté le 15 juillet 2020, soit approuvé tel que présenté.

Proposition adoptée

3. Comité général

Il n'y a aucun rapport du comité général pour cette réunion. Le directeur général mentionne qu'une réunion du comité général aura lieu avant la prochaine réunion mensuelle.

4. Rapport – Représentants de la Ville de Shediac

Raymond Cormier mentionne que quelques projets sont en cours ou sont à venir. Des discussions futures entre la Ville et la CÉSB auront lieu pour discuter des projets potentiels.

5. Rapport – Représentants de la Communauté rurale Beaubassin-est

Il n'y a aucun rapport pour cette réunion.

6. Rapport – Représentant du DSL Pointe-du-Chêne

Il n'y a aucun rapport pour cette réunion.

7. Rapport – Représentante du DSL Scoudouc Road.

Il n'y a aucun rapport pour cette réunion.

6. CORRESPONDANCE

1. Il n'y a aucune correspondance pour cette réunion.

7. AFFAIRES NOUVELLES

1. Nouvelle date pour l'AGA.

Le directeur général a mentionné que la CÉSB doit tenir une AGA avant la fin de l'année conformément à l'article 15.2 de la Loi sur l'assainissement de l'environnement. Il recommande d'attendre la réunion mensuelle de septembre pour décider si nous organiserons une réunion en personne ou par vidéoconférence. Les membres ont accepté.

8. AFFAIRES NON TERMINÉES

1. Étude sur l'infiltration

Mise à jour

Chris Gallant mentionne que des débitmètres ont été installés à l'avenue Fernwood, le chemin Cap-Brulé, et à la conduite forcée de la station de pompage n° 4. Cette dernière consiste à surveiller les débits des pompes de la station de relevage.

2. Fonds / Subventions

a) Fonds de la taxe sur l'essence

Mise à jour

Chris Gallant a mentionné qu'il n'y a pas de nouvelle mise à jour. Il demandera à la province si elle compte allouer des fonds aux zones non constituées en municipalité avant la fin de l'année.

3. Étude à long terme

a) Mise à jour - Conception préliminaire

Chris Gallant a mentionné qu'il n'y a pas de nouvelle mise à jour.

b) Mise à jour – Fonds EBI

Chris Gallant a mentionné que l'étude des optiques de changements climatiques a été soumise à la province récemment. Nous espérons recevoir une mise à jour sur l'état de notre demande dans un mois environ.

4. Ville de Shediac – Renouveau de la rue Brown

Mise à jour

Chris Gallant mentionne que le sous-traitant qui installe les conduites d'eau et d'égout sanitaire progresse très bien. L'entrepreneur général commencera bientôt à installer les conduites d'égout pluvial et les services. Il terminera la restauration de la bordure en béton, du trottoir et de la route une fois que l'infrastructure souterraine sera terminée.

5. Covid-19

Le directeur général a mentionné que tout le personnel et la famille sont en bonne santé et en sécurité. Les clients sont respectueux de nos conditions de travail. Il n'y a aucun problème à signaler.

9. PROCHAINE RÉUNION

Une réunion du comité général est fixée pour le mercredi 19 août 2020 à 18 heures au siège social de la Commission. Elle sera suivie par la réunion mensuelle.

Si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, nous organiserons une réunion par vidéoconférence.

10. LEVÉE DE LA RÉUNION

Susan Cormier propose que la réunion soit levée à 18h14.


Président