

LA COMMISSION DES ÉGOUTS SHEDIAC ET BANLIEUES

Réunion mensuelle, n° 736, tenue

le mardi 19 décembre 2023

à 18 h, à Boudreau-Ouest,

dans la salle de réunion de la Commission

Présents:	H.J. (Harry) McInroy, Murray Lloyd, Susan Cormier, Yvonne LeBlanc,	président vice-président trésorière secrétaire
Aussi présents:	Joey Frenette, Stephanie Bernard,	directeur, opérations directrice adjointe, administration
Également présents:	Chris Gallant,	Englobe Corp.

PROCÈS-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

H.J. (Harry) McInroy, ouvre la réunion à 17h55. Il souhaite la bienvenue à tous les participants.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

23-64 Proposée par: Murray Lloyd
Appuyée par: Susan Cormier

Que l'ordre du jour, daté le 19 décembre 2023, soit approuvé tel que présenté.

Proposition adoptée

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

1. Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle, réunion n° 735, tenue le mardi 21 novembre 2023.

23-65 Proposée par: Yvonne LeBlanc
Appuyée par: Susan Cormier

Que le procès-verbal de la réunion mensuelle, réunion n° 735, tenue le mardi 21 novembre 2023, soit approuvé tel que présenté.

Proposition adoptée

4. PRÉSENTATIONS, REQUÊTES ET PÉTITIONS

1. Il n'y a aucune présentation, requête et pétition pour cette réunion.

5. RAPPORTS

1. Administratif

La directrice adjointe, administration, a présenté le rapport administratif et elle a répondu aux questions des membres.

23-66 Proposée par: Susan Cormier
Appuyée par: Murray Lloyd

Que le rapport administratif, daté le 19 décembre 2023, soit approuvé tel que présenté.

Proposition adoptée

2. Opérations

Le directeur, opérations, a lu son rapport et il a répondu aux questions des membres.

23-67 Proposée par: Yvonne LeBlanc
Appuyée par: Susan Cormier

Que le rapport du directeur, opérations, daté le 19 décembre 2023, soit approuvé tel que soumis

Proposition adoptée

3. Comité général

Il n'y a aucun rapport du comité général pour cette réunion.

4. Commentaires des membres de la direction

Il n'y a aucun commentaire.

6. CORRESPONDANCE

1. Il n'y a aucune correspondance pour cette réunion.

7. AFFAIRES NOUVELLES

1. Fonds de réserve.

23-68 Proposée par: Murray Lloyd
Appuyée par: Yvonne LeBlanc

Qu'il soit résolu de transférer le montant de 1 475 000,00\$ au fonds de réserve capital, suivant la revue du budget 2023 et des projections prévues pour l'année se terminant le 31 décembre 2023

Proposition adoptée

2. Redevance d'Égout Shediac et Scoudouc 2024

23-69 Proposée par: Susan Cormier
Appuyée par: Yvonne LeBlanc

Que le taux de la redevance d'égout pour Shediac (région au nord de la route 15 à l'exception de la promenade Riverside et le chemin Lino) et Scoudouc (de la limite nord jusqu'à la rivière Scoudouc) se chiffre à 404,00\$ par unité pour l'année 2024 et que si le compte est payé au complet, d'ici le 28 février 2024, que l'on applique un escompte de 25,00\$ par unité (taux net 379,00\$ par unité).

Proposition adoptée

3. Redevance d'Égout Cap Bimet / Boudreau-Ouest 2024

23-70 Proposée par: Murray Lloyd
Appuyée par: Yvonne LeBlanc

Que le taux de la redevance d'égout pour Cap Bimet / Boudreau-Ouest se chiffre à 604,00\$ par unité pour l'année 2024 et que si le compte est payé, d'ici le 28 février 2024, que l'on applique un escompte de 25,00\$ par unité (taux net 579,00\$ par unité).

Proposition adoptée

4. Redevance d'Égout Scoudouc Road 2024

23-71 Proposée par: Susan Cormier
Appuyée par: Yvonne LeBlanc

Que le taux de la redevance d'égout pour Scoudouc Road se chiffre à 504,00\$ par unité pour l'année 2024 et que si le compte est payé au complet, d'ici le 28 février 2024, que l'on applique un escompte de 25,00\$ par unité (taux net 479,00\$ par unité).

Proposition adoptée

8. AFFAIRES NON TERMINÉES

1. Étude d'infiltration et de capacité

a) Infiltration

Mise à jour

Chris Gallant, Englobe Corp., a mentionné que les débitmètres fournissent de bonnes données. Les débitmètres resteront en place encore 3 mois.

b) Capacité

Mise à jour

Le directeur, opérations, a mentionné qu'il aide les représentants de la Ville de Shediac qui préparent une demande de financement pour aider à assumer le coût de la phase 1a) du projet de nouveau collecteur d'égout. Les membres du conseil d'administration seront tenus informés à ce sujet.

2. Améliorations UEEU Cap-Brulé

a) Phase 1 – Édifice principal

Mise à jour

Chris Gallant, Englobe Corp., a mentionné l'appel d'offres aura lieu conformément au calendrier, soit au début de la nouvelle année.

b) Phase 2a) – Équipement majeur

Mise à jour

Chris Gallant, Englobe Corp., a mentionné que les soumissions pour tous les équipements majeurs seront examinées et qu'ils feront des recommandations à la CÉSB d'ici la fin janvier 2024.

c) Phase 2b) - Lagunes, Émissaire

Mise à jour

Chris Gallant, Englobe Corp., a mentionné l'appel d'offres aura lieu conformément au calendrier, soit au début de l'année 2025.

3. Réparations de services d'égouts sanitaires, rue Monique

Mise à jour

Il n'y a aucune mise à jour pour cette réunion. Le directeur, opérations, a mentionné qu'il appellera le bureau au cours de la nouvelle année et demandera qu'une mise à jour soit fournie.

4. Ville de Shediac et CÉSB – Renouveau rue Pleasant

Mise à jour

Chris Gallant. Englobe Corp., a mentionné que l'asphalte de base présentait quelques problèmes et des réparations ont été complétées. Il y aura une visite avec Englobe Corp., la Ville, la CÉSB et l'entrepreneur demain pour s'assurer que tout va bien pour l'hiver.

5. Sentier Shore-line

Mise à jour

Il n'y a aucune mise à jour pour cette réunion.

6. Renouvellement station de pompage n° 5

Mise à jour

Il n'y a aucune mise à jour pour cette réunion.

7. Réclamation d'assurance tempête tropicale Fiona

Mise à jour


Le directeur, opérations, a mentionné que 5 stations de pompage ont vu leur toiture remplacée par des toitures métalliques. Il rencontrera l'entrepreneur au cours de la nouvelle année pour discuter des réparations supplémentaires requises.

9. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion mensuelle est prévue pour le mardi 6 février 2024, à 18h00, au siège social.

10. LEVÉE DE LA RÉUNION

Le président propose que la réunion soit levée à 18h15.



Président